# **外壁用ステンレス製換気口〈ベントキャップ〉**

Stainless Steel VentCaps

# ST-AS

### く厚型 縦ガラリ 低圧損〉







- ●材質 フェイス:SUS304 胴体:SUS304
- ●仕上 シルバー焼付塗装

### ●金網付型式

ST-ASN 10M ST-ASN 5M ST-ASN 3M



### \*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。 Dimensions ST 75AS 137 ¥2,200 ¥ 500 ¥1,100 72 115 46 ¥1,200 ¥3.400 ST100AS 97 164 140 46 ¥ 600 ST125AS 122 190 165 46 ¥4,300 ¥700 ¥1,400 ST150AS 147 51 ¥4,600 ¥ 800 ¥1,500 213 189 2管路製品 ¥4,700 ¥ 700 ¥1,200 STK125AS-VP 122 190 165 46 ¥ 700 ¥4,700 STK125AS-VM 128 190 165 46 ¥1,200



# STD-ASC

### く厚型 縦ガラリ 防火ダンパー付 低圧損〉








- ●材質 フェイス:SUS304 FD:SUS304 1.5t
- ●仕上 シルバー焼付塗装
- ●温度フューズ 標準72℃ オプション 120℃ 180℃

## ●金網付型式

STD-ASCN 10M STD-ASCN 5M STD-ASCN 3M



## 80 (Pa) 世 40 82.5% 64.8 1 47

圧力損失特性

100

FUSE

-10

100

100 200 300 400 500 600 風量 (m3/h)

125

150

- 40-

Dimensions	6

\*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	Α	В	С	D	標準価格	金網加算	指定色加算			
STD 75ASC	72	137	115	47	¥5,300	¥ 500	¥1,100			
STD100ASC	97	164	140	62	¥5,800	¥ 600	¥1,300			
STD125ASC	122	190	165	78	¥7,400	¥ 700	¥1,400			
STD150ASC	147	213	189	92	¥8.100	¥ 800	¥ 1 500			

1.23 90.2% 110.4 102.1% 180.6 0.96