BL・外壁用ステンレス換気口〈パラボラ型/フラットカバー付換気口〉

RT-SBL

〈金網型 3メッシュ 低圧損〉








- ●材質 SUS304 ●仕上 シルバー焼付塗装
- ●キャップ脱着式

		-							
Dimensions				*指	定色	は⊟塗	企工の番号で で	ご指定下さい。	
Model	Α	В	С	D	Е	F	G	標準価格	指定色加算
RT 75SBL	72	162	176	179	90	55	30	¥ 8,500	¥1,300
RT100SBL	97	162	176	179	90	70	30	¥ 8,500	¥1,300
RT125SBL	122	213	240	240	117	55	36	¥11,700	¥1,800
RT150SBL	147	213	240	240	117	99	36	¥12,000	¥1,800
RT175SBI	170	251	280	280	140	80	27	¥18 900	¥2800

NII/OODL	1170	201	<u> 200</u>	200	140	ου	21	+	10,900	+ 2,000
RT200SBL	197	251	280	280	140	80	27	¥.	18,900	¥2,800
2管路製品										
RTK125SBL-VP	122	240	240	240	117	55	36	¥	8,800	¥1,800
RTK125SBL-VM	128	240	240	240	117	55	36	¥	8.800	¥1,800

★サイズによっては受注生産になります。




型式
RT-SBL 10M
RT-SBL 5M
RT-SBL 3M

- ●公団呼称 PSUS
- ●BL認定番号 BLVU040510

■特 長

●高層マンションでよく採用されています。



RTD-SCBL

〈金網型 3メッシュ 防火ダンパー付〉







前フューズ Front Fuse


- ●材質 フェイス:SUS304 FD:SUS304 1.5t
- ●仕上 シルバー焼付塗装
- ●キャップ脱着式
- ●温度フューズ 標準72℃

オプション 120℃ 18

30°C	金網付製品	型式
	10メッシュ	RTD-SCBL 10M
	5メッシュ	RTD-SCBL 5M
	3メッシュ	RTD-SCBL 3M

- ●公団呼称 PSUSD
- ●BL認定番号 BLVU040510

高層マンションでよく採用されています。



FUSE

Dimensions

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

	Model	Α	В	С	D	Е	F	G	標準価格	指定色加算
RT	D100SCBL	97	162	176	179	90	67	30	¥10,700	¥1,300
RT	D125SCBL	122	213	240	240	117	82	36	¥14,700	¥1,800
RT	D150SCBL	147	213	240	240	117	97	36	¥15,000	¥1,800
RT	D175SCBL	172	251	277	280	140	107	27	¥23,700	¥2,800
RT	D200SCBL	197	251	277	280	140	117	27	¥23,700	¥2,800

★サイズによっては受注生産になります。

SNB-SBL

〈金網型3メッシュ フラットカバー付〉






- ●材質 SUS304





*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	Α	В	С	D	Е	標準価格	指定色加算
SNB 75SBL	72	145	148	40	45	¥ 6,300	¥1,300
SNB100SBL	97	145	148	40	45	¥ 6,300	¥1,300
SNB125SBL	122	169	172	40	46	¥ 6,800	¥ 1,500
SNB150SBL	147	203	209	50	51	¥ 8,200	¥ 1,800
SNB175SBL	170	228	234	65	66	¥11,100	¥2,000
SNB200SBL	197	254	260	65	75	¥12,200	¥2,300



金網付製品	型式
10メッシュ	SNB-SBL 10M
5メッシュ	SNB-SBL 5M

- ●公団呼称 VSUS
- ●BL認定番号 BLVU040510

■特 長

●薄型フラットの シンプルデザインが好評です。

